

テンサバリアー使用国一覧

アンギラ	デンマーク	イタリア	セント・マーチン
アンティグア	ドミニカ	ジャマイカ	セントビンセント
アルゼンチン	ドミニカ共和国	日本	シンガポール
アルバ	エクアドル	ケニア	南アフリカ
オーストラリア	エルサルバドル	クウェート	スペイン
オーストリア	フランス	マルティニーク	スリナム
バハマ	仏領ギアナ	メキシコ	スウェーデン
バルバドス	ドイツ	オランダ	スイス
ベルギー	ギリシャ	蘭領アンティル	タイ
ベリーズ	グレナダ	ニカラグア	トリニダード・トバゴ
ブラジル	グアドループ	ナイジェリア	トルコ
英領バージン諸島	グアテマラ	ノルウェー	タークス・カイコス諸島
カナダ	ガイアナ	パナマ	アラブ首長国連邦
ケイマン諸島	ホンジュラス	パラグアイ	イギリス
チリ	香港	ペルー	アメリカ
中国	ハンガリー	フィリピン	ウルグアイ
コロンビア	アイスランド	ポーランド	ベネズエラ
コスタリカ	インド	ポルトガル	
キュラソー	アイルランド	プエルトリコ	
キプロス	イスラエル	セントルシア	

ジーエル開発株式会社 製品カタログ

 ジーエル開発株式会社

〒102-0083
東京都千代田区麹町2-14-6
麹町パレス7階


Tel:03-5275-6558
fax:03-5275-6580
<https://gld-tensabarrier.com>

ジーエル開発株式会社

Proudly offering the full
Lawrence Metal brand product line

LAWRENCE

Tensabarrier®



クラウドコントロールをリードする

テンサバリアーはクラウドコントロールにおけるリーダーとして多くの世界で認められています。デジタルメディアプラットフォーム、電子およびバーチャル案内板製品、クラウドおよびアクセスコントロール・ソリューション、マーチャндаイジング、バーチャルアシスタントなど世界で最も評価の高いパーティションの一つであるブランドとして、幅広い製品を提供しています。

テンサバリアーは、空港ターミナル、公共施設、商業施設、鉄道関連、金融機関、展示会場、レジャー施設、エンターテインメント会場、工事現場、レストラン、ホテルなどで行列に並ぶお客様の流れを加速させ、業務効率と顧客満足度を改善できるよう支援します。弊社は、クラウドコントロールのスペシャリストとして業界をリードし、使い易く、安全でデザイン性に優れた製品として常に進化し、世界の標準製品になっております。これからもお客様の幅広いニーズに的確にお応えし、ハイクオリティな製品をお届けして参ります。

<https://gld-tensabarrier.com> をご覧ください。

詳しくは、facebook  YouTube  をご覧ください。フォローもお願い致します。

目次

ページ

テンサバリアーが選ばれる理由とは？	2-3
ご注文方法	4-7
テンサバリアー	8-27
ポストストップ案内板	28-29
アクセサリー	30-31
壁掛用ユニット	32-33
ベルトオプション	34-35
ポスト&ロープ	36-45
保管用カート	46
ロープのご注文方法と選択	48-49
案内板スタンド	50-51
ガイドフェンス	52-53
アダプタレール	54-55
ターンスタイル・ゲートオプション	56-59
床固定式レール	60
メカニカルゲート	61
ポストカラーのオプション	62-65
マーチャндаイジング	66-69
バーチャルアシスタント	70-71
メンテナンスとお手入れ	72
有償サービス	73
製品保証	74
電子製品保証	75
主な素材・配送について	76

テンサバリアーが選ばれる理由とは？

テンサバリアーは130年以上にわたり世界をリードする、人の流れをコントロールするための巻戻り式ベルトパーティションブランドです。設計とイノベーションをコピーしようとする企業があっても、品質とシステム1つひとつに込められた細部へのこだわりを真似できる企業はありません。

テンサバリアー独自のカセット設計



設計による改善…




テンサバリアーのヘッド部には、ベルトの巻戻りに使用する強力な低負荷のスプリングが内蔵されています。研究によると、ブレーキシステムのないベルトは約85mph(136km/h)にまで加速します。これはレーシングカーがスタートする時よりも速いのです。そのため、ブレーキシステムのない巻き戻り機構で万一ベルトが外れると、ベルトが巻き戻される際に怪我をする恐れがあります。

テンサバリアーにはツインブレーキシューを搭載した特許取得のブレーキシステムがあります。この低速巻き戻り技術により、外れたベルトは床に落ちてから、ゆっくりと支柱へと巻き戻るため、周囲の人が怪我をする危険がありません。


また、ベルトエンドにはロック機能が付いており、ベルトを外すにはボタンを押す必要がありますので、偶然外れることはありません。

お客様が安全に列に並べるためにも、是非テンサバリアーをご利用ください。


テンサバリアーの特許取得済み低速巻戻りブレーキシステム



他社の低性能なブレーキシステム



ご注文方法




1. ポストのモデルを選択



2. ベースオプションを選択



3. ポストの仕上げを選択



4. ベルトの色と長さを選択



5. ベルトエンドを選択



6. テンサバリアーのアクセサリー選択オプション




テンサバリアー ポスト & ロープ ベースオプション

テンサバリアー ベースオプション



ユニバーサル



ベーシック



エクスプレッションズ



床固定式



着脱式

テンサバリアー ベースのスペシャルオプション（一部のポスト選択時のみ使用可）



ローラバリアー



ヘビーデューティー



屋外用

ポスト & ロープ ベースオプション



ユニバーサル



トラディショナル



床固定式



着脱式



テンサバリアーのポスト & ロープのすべての金属製ベースの裏面にはゴム製のフロアプロテクターが装着されています。
重量ベースのご用命も承ります(13.2kg)

890 スリムライン

市場をリードするスリムなデザインのポストで、テンサバリアーのシリーズで最もポピュラーな製品です。ベースの仕上げとベルトに幅広いオプションが選択可能な890は、どのようなインテリアにもマッチします。

890U ユニバーサルベース

スリムな輪郭のユニバーサルベースは、プレス加工されたスチール製カバーの付いた鋳鉄製で、幅広い色と仕上げを選択できます。

注文コード		
890U-STD：2,000mmベルト		¥55,000
890U-MAX：3,900mmベルト		¥70,000
890U-RCV：ベルトなし		¥47,000

高さ	965mm	ポスト外径	51mm
ベース直径	356mm	重量	9.9kg

890B ベーシックベース

ベーシックベースは、高耐久性のブラックプラスチックカバーで覆われた鋳鉄製です。

注文コード		
890B-STD：2,000mmベルト		¥50,000
890B-MAX：3,900mmベルト		¥65,000
890B-RCV：ベルトなし		¥42,000

高さ	965mm	ポスト外径	51mm
ベース直径	356mm	重量	9.6kg

890E エクスプレッションズベース

鋳鉄製エクスプレッションズベースは、グレーの耐摩擦性アウトターリングのほか、スチールクローム、サテックローム、各種パウダーコーティング仕上げなどのインレイ仕上げのオプションで、どのようなインテリアも引き立てます。

注文コード		
890E-STD：2,000mmベルト		¥60,000
890E-MAX：3,900mmベルト		¥75,000
890E-RCV：ベルトなし		¥52,000

高さ	965mm	ポスト外径	51mm
ベース直径	356mm	重量	11.4kg

890F/890R 床固定式・着脱式ベース

人の流れのパターンが決まっている用途で安定性を向上させます。




421ソケットを使用

注文コード		
890F-STD：2,000mmベルト		¥55,000
890F-MAX：3,900mmベルト		¥70,000
890F-RCV：ベルトなし		¥47,000
890R-STD：2,000mmベルト		¥55,000
890R-MAX：3,900mmベルト		¥70,000
890R-RCV：ベルトなし		¥47,000


高さ	1,029mm	ポスト外径	51mm
ベース直径	127mm	重量	4.0kg

※着脱式ポストは421ソケット(別売)に取り付けます。

890U スリムライン



421 ソケット 着脱式ベース用



交換用カセット

すべてのテンサバリアーはベルトカセットの交換が可能です。新しい色のベルトが必要でも、カスタム印刷のデザインが必要でも、どちらでも柔軟に対応できます。

2mベルト ¥24,000 3.9mベルト ¥30,000

421 ソケット & キャップ

表面取り付けと平面取り付けについては、イラストの寸法をご覧ください。(サテステンレスのみ選択可)

¥18,000

Product shown:
890B Black Post with
Black & White Striped Webbing
at JFK Airport, NY

889 アドバンス

889アドバンスポストは、施設案内にスマートな空間を演出します。ステンレス製ポストデザインに、テンサバリアーシステム独自の安全性能を組み合わせた、ハイエンドソリューションです。

889U ユニバーサルベース

スリムな輪郭のユニバーサルベースはプレス加工されたステンレス製カバーの付いた鋳鉄製で、幅広い色と仕上げを選択できます。

注文コード	
889U-STD：2,000mmベルト	¥58,000
889U-MAX：3,900mmベルト	¥73,000
889U-RCV：ベルトなし	¥50,000

高さ	965mm	ポスト外径	64mm
ベース直径	356mm	重量	10.4kg

889B ベーシックベース

ベーシックベースは、高耐久性のブラックプラスチックカバーで覆われた鋳鉄製です。

注文コード	
889B-STD：2,000mmベルト	¥53,000
889B-MAX：3,900mmベルト	¥68,000
889B-RCV：ベルトなし	¥45,000

高さ	965mm	ポスト外径	64mm
ベース直径	356mm	重量	10.0kg

889E エクスプレッションズベース

鋳鉄製エクスプレッションズベースは、グレーの耐摩擦性アウターリングのほか、ステンレスクローム、サテッククローム、各種パウダーコーティング仕上げなどのインレイ仕上げのオプションで、どのようなインテリアも引き立てます。

注文コード	
889E-STD：2,000mmベルト	¥63,000
889E-MAX：3,900mmベルト	¥78,000
889E-RCV：ベルトなし	¥55,000

高さ	965mm	ポスト外径	64mm
ベース直径	356mm	重量	10.4kg

889F/889R 床固定式・着脱式ベース

人の流れのパターンが決まっている用途で安定性を向上させます。




421ソケットを使用

注文コード	
889F-STD：2,000mmベルト	¥58,000
889F-MAX：3,900mmベルト	¥73,000
889F-RCV：ベルトなし	¥50,000
889R-STD：2,000mmベルト	¥58,000
889R-MAX：3,900mmベルト	¥73,000
889R-RCV：ベルトなし	¥50,000


高さ	927mm	ポスト外径	64mm
ベース直径	127mm	重量	4.0kg

※着脱式ポストは421ソケット(別売)に取り付けます。

889U アドバンス



421 ソケット 着脱式ベース用



ポastrランナー

重い本体を持ち上げる必要はありません。すべてのテンサバリアーは移動式ポストに対応します。

注文コード：PR-1 ¥25,000



421 ソケット & キャップ

表面取り付けと平面取り付けについては、イラストの寸法をご覧ください。
¥18,000

Product shown:
889U Satin Chrome Post with
L5 Blue Webbing at the
Intrepid Museum, NY

889T2 2段ベルト

テンサバリアー889T2ステンレス製2段ベルトは、1段ベルトを追加することで行列のコントロールと安全性を高めます。

人や子供がベルトをくぐれないようにするだけでなく、世界のあらゆる公共の場所に準拠しており、ハンディキャップのある方の安全性も確保できます。

889T2U ユニバーサルベース

スリムな輪郭のユニバーサルベースはプレス加工されたステンレス製カバーの付いた鋳鉄製で、豊富な色と仕上げを選択できます。

注文コード	
889U-STD : 2,000mmベルト	¥65,000
889U-MAX : 3,900mmベルト	¥80,000
889U-RCV : ベルトなし	¥57,000

高さ	965mm	ポスト外径	64mm
ベース直径	356mm	重量	10.4kg

889T2B ベーシックベース

ベーシックベースは、高耐久性のブラックプラスチックカバーで覆われた鋳鉄製です。

注文コード	
889T2B-STD : 2,000mmベルト	¥60,000
889T2B-MAX : 3,900mmベルト	¥75,000
889T2B-RCV : ベルトなし	¥52,000

高さ	965mm	ポスト外径	64mm
ベース直径	356mm	重量	10.0kg

889T2E エクスプレッションズベース

鋳鉄製エクスプレッションズベースは、グレーの耐摩擦性アウターリングのほか、ステンレスクローム、サテッククローム、各種パウダーコーティング仕上げなどのオプションで、どのようなインテリアも引き立てます。

注文コード	
889T2E-STD : 2,000mmベルト	¥70,000
889T2E-MAX : 3,900mmベルト	¥85,000
889T2E-RCV : ベルトなし	¥62,000

高さ	965mm	ポスト外径	64mm
ベース直径	356mm	重量	11.8kg

889T2F/889T2R 床固定式・着脱式ベース

人の流れのパターンが決まっている場所で安定性を向上させます。




421ソケットを使用

注文コード	
889T2F-STD : 2,000mmベルト	¥65,000
889T2F-MAX : 3,900mmベルト	¥80,000
889T2F-RCV : ベルトなし	¥57,000
889T2R-STD : 7'6"ベルト	¥65,000
889T2R-MAX : 3,900mmベルト	¥80,000
889T2R-RCV : ベルトなし	¥57,000


高さ	927mm	ポスト外径	64mm
ベース直径	127mm	重量	4.5kg

※着脱式ポストは421ソケット(別売)に取り付けます。

889T2U 2段ベルト



421 ソケット 着脱式ベース用



交換用力セット

すべてのテンサバリアーはベルトカセットの交換が可能です。万一、ベルトに汚れや破損が生じた場合でも、ネジを緩めて入れ替えるだけで簡単にカセット交換ができます。

2mベルト ¥24,000 3.9mベルト ¥30,000

ベルトカラーとカスタム印刷

30色以上のベルトカラーから選択できるほか、オプションにてさまざまなデザインのベルト印刷が可能です。

別途御見積

Product shown:
889T2E Dual Line Black Post with
eXpressions Base



889P ワイドベルト

従来のベルトパーティションはベルトの幅が48mmですが、889Pは業界初の幅150mmのベルトを備えた独創的な製品です。幅の広いベルトは従来の48mmのベルトより見えやすく、さらに物理的にも強度が増すため、安全性が高まります。表面積が大きくなるため、企業ロゴ、広告、安全喚起や注意書きなど、遠くからでも見えるキャンバスとなります。



Product shown:
889P Black Post, with Custom Printed
6" Wide Plus Webbing

889PU ユニバーサルベース

スリムな輪郭のユニバーサルベースはプレス加工されたスチール製カバーの付いた鋳鉄製で、豊富な色と仕上げを選択できます。

注文コード
889PU-STD : 2,000mmベルト ¥64,000
889PU-RCV : ベルトなし ¥56,000

高さ	965mm	ポスト外径	64mm
ベース直径	356mm	重量	10.4kg

※ベルトの色のオプションについては34～35ページを参照。

889PB ベーシックベース

ベーシックベースは、高耐久性のブラックプラスチックカバーで覆われた鋳鉄製です。

注文コード
889PB-STD : 2,000mmベルト ¥59,000
889PB-RCV : ベルトなし ¥51,000

高さ	965mm	ポスト外径	64mm
ベース直径	356mm	重量	10.0kg

889PE エクスプレッションズベース

鋳鉄製エクスプレッションズベースは、濃いグレーの耐擦過性アウターリングのほか、スチールクローム、サテンクローム、各種パウダーコーティング仕上げなどのインレイ仕上げのオプションで、どのようなインテリアも引き立てます。

注文コード
889PE-STD : 2,000mmベルト ¥69,000
889PE-RCV : ベルトなし ¥61,000

高さ	965mm	ポスト外径	64mm
ベース直径	356mm	重量	11.8kg

889PF/889PR 床固定式・着脱式ベース

人の流れのパターンが決まっている用途で安定性を向上させます。




421ソケットを使用

注文コード
889PF-STD : 2,000mmベルト ¥64,000
889PF-RCV : ベルトなし ¥56,000
889PR-STD : 2,000mmベルト ¥64,000
889PR-RCV : ベルトなし ¥56,000


高さ	927mm	ポスト外径	64mm
ベース直径	127mm	重量	4.5kg

※着脱式ポストは421ソケット(別売)に取り付けます。

889PU プラス



421 ソケット 着脱式ベース用



ポストラナー

重い本体を持ち上げる必要はありません。テンサバリアーのすべての移動式ポストに対応します。

注文コード : PR-1 ¥25,000

421 ソケット & キャップ

表面取り付けと平面取り付けについては、イラストの寸法をご覧ください。
¥18,000



8G1 ギャラリーバリアー

ギャラリーポストは、視線をさえぎることなく観客を展示物から安全な距離に保ちます。博物館、美術館、自動車ショールーム、小売店のディスプレイに最適なベルトパーティションです。



Product shown:

8G1 Gallery Polished Chrome Post,
Universal Base with Black Webbing

機能とメリット

- ・高さ450mmで見通しの良さを確保
- ・重要な展示物の保護に最適
- ・特許取得済み低速巻き戻りブレーキ機構
- ・ロックングベルトレシーバーにより、偶然外れることを防止

仕様

材質：スチール
重量：9.5kg ユニバーサルベース、9.1kg
ベーシックベース高さ：450mm
ポスト直径：51mm
ベース直径：356mm
仕上げ：すべてのポストカラーから選択可能
ベルトカラー：30色以上から、またはカスタム印刷のオプションを選択可能

注文コード

ユニバーサルベース	
8G1U-STD：2,000mmベルト	¥52,000
8G1U-MAX：3,900mmベルト	¥67,000
8G1U-RCV：ベルトなし	¥44,000
ベーシックベース	
8G1B-STD：2,000mmベルト	¥47,000
8G1B-MAX：3,900mmベルト	¥62,000
8G1B-RCV：ベルトなし	¥39,000

8G1 ベースのオプション




ユニバーサルベース



ベーシックベース

8G1U ギャラリー



交換用カセット

すべてのテンサバリアーはベルトカセットの交換が可能です。万一、ベルトに汚れや破損が生じた場合でも、ネジを緩めて入れ替えるだけで簡単にカセット交換ができます。

2mベルト ¥24,000 3.9mベルト ¥30,000



ポストトップ案内板

オプションでホルダーとアクセサリが選択可能。テンサバリアー全製品に対応し、待ち行列への案内表示を追加できます。


別途御見積





RB1 ローラバリアー

特許取得済みのローラバリアーは、ベースの車輪によって本体の重量を気にすることなく移動・設置が可能です。また、積み重ねて車輪で素早く簡単に移動できます。ポストはすべての色と仕上げから選択可能です。



Product shown:
RollabARRIER® Gray Post with Purple Webbing

機能とメリット

- ・車輪付きベースでポストの移動が簡単
- ・積み重ね機能で最大4本のポストをまとめて移動でき、保管スペースを大幅に削減
- ・簡単に設置でき素早く保管できるデザイン
- ・特許取得済み低速巻き戻りブレーキ機構
- ・ロックングベルトレシーバーにより、偶然外れることを防止
- ・4方向接続システムで、最大でその他の3本のベルトをポストに接続可能


仕様

材質：ベースはスチール製、焼付塗装・ポストはクロームメッキミラー仕上げ
 重量：10.8kg
 高さ：965mm
 ポスト直径：64mm
 ベース直径：343mm
 ベルト長：2,000mm & 3,900mm
 ベルト幅：48mm
 ポスト仕上げ：すべてのポストカラーから選択可能
 ベース仕上げ：(73) ハンマートーングレーまたは(89) ブラックリンクル
 ベルトカラー：30色以上から、またはカスタム印刷のオプション

注文コード	
RB1-STD：2,000mmベルト	¥69,000
RB1-MAX：3,900mmベルト	¥84,000
RB1-RCV：ベルトなし	¥61,000




RB1 ローラバリアー



積み重ね機能

積み重ね機能で最大4本のポストをまとめて移動でき、保管スペースを大幅に削減。





TCL テンサクリアー

テンサクリアーは、スタンダードなテンサバリアーのすべての機能に加え、透明なポストを販売促進に利用できるという独自の機能を備えます。ポリカーボネート製のポストは無色透明で高い強度を持つため、ゴルフボールや缶コーヒー等、あらゆる販売促進用アイテムを入れるのに最適です。こうしたアイテムをポストに入れる場合は、一旦カセットを外してアイテムを入れ終えたら、再びカセットを装着し完了です。新商品のデモンストレーションやイベント会場で大きな広告効果を発揮します。



Product shown:
Tensaclear Post with Custom Printed Webbing

機能とメリット

- ・透明なポストに販売促進用アイテムが充填可能
- ・ポストトップ案内板やマーチャングアイジングボウルなど、テンサバリアーのすべてのアクセサリーに対応
- ・ベルトにカスタム印刷が選択可能
- ・特許取得済み低速巻き戻りブレーキ機構
- ・ロック機能を備えたベルトエンドにより、不慮のベルト外れを防止

仕様

材質：スチール製ベース、ポリカーボネート製ポスト
 重量：9.9kg、ユニバーサルベース、8.2kg
 ベーシックベース高さ：965mm
 ポスト直径：64mm
 ベース直径：356mm
 ベース仕上げ：ユニバーサルまたはベーシック
 ベルトカラー：30色以上から、またはカスタム印刷のオプションを選択可能

注文コード

ユニバーサルベース:	
TCLU-STD：2,000mmベルト	¥50,000
TCLU-MAX：3,900mmベルト	¥65,000
TCLU-RCV：ベルトなし	¥42,000
ベーシックベース:	
TCLB-STD：2,000mmベルト	¥45,000
TCLB-MAX：3,900mmベルト	¥60,000
TCLB-RCV：ベルトなし	¥37,000

テンサクリアーのベースのオプション




ユニバーサルベース



ベーシックベース
(ブラックまたはグレー)



TCLU テンサクリアー



テンサボウル

テンサボウルを待ち行列に加えることで、利益率のアップに加えて衝動買いによる収益の増加につながります。

¥22,000



ポストトップ案内板

オプションでホルダーとアクセサリーが選択可能。テンサバリアー全製品に対応し、待ち行列への案内表示を追加できます。

別途御見積



Product shown:
Marine Post in White with L5 Blue Webbing

マリンポスト

マリンポストは、ステンレス製のポストを使用し、耐久性の極めて高いパウダーコーティング仕上げを施しているため、光沢が増し、色あせしにくく、保管時に優れた安定性を発揮します。

耐候性があり、以下のような数多くの屋外環境向けに作られています。

- ・クルーズ船・客船ターミナル ・アミューズメントパーク ・工事現場
- ・運動場 ・駐車場 ・水産加工場 ・温浴施設 ・ビーチリゾート

機能とメリット

- ・過酷な環境条件での使用に最適、スタイリッシュな外観も維持
- ・総ステンレス製&パウダーコーティング仕上げ
- ・優れた耐候性

仕様

材質：ステンレス
 重量：9.9kg
 高さ：965mm
 ポスト直径：64mm
 ベース直径：356mm
 ベルト長：2,000mmまたは3,900mm
 ベルト幅：48mm
 ポスト仕上げ：ジェットブラック(タイガードライラック38/80020)、
 ブリックレッド(タイガードライラック38/30028)、
 エクストルージョンホワイト(タイガードライラック38/10090)、
 マリンシルバー(タイガードライラック38/90010)、
 青(タイガードライラックRA1503) (カスタム仕上げの場合はお問い合わせください)
 ベルトカラー：30色以上から、またはカスタム印刷のオプションを選択可能


注文コード

MARINE POST-STD：2,000mmベルト	¥68,000
MARINE POST-MAX：3,900mmベルト	¥83,000
MARINE POST-RCV：ベルトなし	¥60,000



ユニバーサルベースに
ポストの色を合わせた例

マリンポスト





セーフティポスト

テンサバリアーは最も安全なベルトパーティションを発明した企業として、労働環境の重要性を理解しています。弊社の安全衛生製品は、通行経路を明確に定め、危険なエリアへの立ち入りを制限し、被害が発生する前に危険性を特定することで、お客様の安全を確保します。



Product shown:

886 Heavy Duty Dual Line Post in Yellow
with Yellow & Black Chevron Webbing

886 & 886T2 ヘビーデューティー

屋外用におすすめの頑丈なポストとベース。

- ・リサイクルゴム製の積み重ね可能なベース
- ・着脱可能なプラスチック製ポスト、1段および2段ベルト、すべてのプラスチックカラーが選択可能
- ・耐候性
- ・30色以上のベルトカラー、またはカスタム印刷のオプションが選択可能



注文コード		
886-STD：2,000mmベルト、10.4kg	¥47,000	
886-MAX：3,900mmベルト、10.4kg	¥62,000	
886-RCV：ベルトなし、10.4kg	¥39,000	
886T2-STD：2,000mmベルト、10.9kg	¥57,000	
886T2-MAX：3,900mmベルト、10.9kg	¥72,000	
886T2-RCV：ベルトなし、10.9kg	¥49,000	

高さ	965mm	ポスト外径	64mm
ベース直径	480mm	重量	10.9kg

テンサコーン

シンプルなデザインのテンサコーンは、危険なエリアへの立ち入りを制限する手軽で効果的な製品です。

- ・屋内でも屋外でも使用可能
- ・設置と分解が手軽で簡単
- ・付属の4.0kgスチール製重りリングで最大の安定性を確保
- ・4方向接続



注文コード		
TCN-STD：2,000mmベルト	¥40,000	
TCN-MAX：3,900mmベルト	¥55,000	
TCN-RCV：ベルトなし	¥32,000	
TCN-WEIGHT(重りのみ)		

高さ	965mm	ポスト外径	400mm
ベース直径	356mm	重量	6.4kg

※スチール製重りリングを除くと2.3kg

886 ヘビーデューティーポスト

ポストとベースを分離できるため保管が簡単で、設置も撤去も自由自在です。

別途御見積



886 ヘビーデューティーベース

摩耗しにくいベースで、人や車に踏まれても形状を保つとともに、ゴム成形された取手で簡単に移動できます。

¥15,000



875 ポピュラー

頑丈でデザイン性の優れたプラスチック製ポストで、市場や倉庫など実用的用途に最適です。

- ・ポストはすべてのプラスチックカラーが選択可能
- ・4方向接続
- ・2本1組での販売
- ・30色以上のベルトカラー、またはカスタム印刷のオプションが選択可能
- ・テンサバリアーブランド入り金属製ベース



注文コード		
875-STD：2,000mmベルト	¥42,000	
875-MAX：3,900mmベルト	¥57,000	
875-RCV：ベルトなし	¥34,000	

高さ	965mm	ポスト外径	64mm
ベース直径	356mm	重量	8.2kg

885 屋外用

空の状態では軽量なため持ち運びが簡単。水や砂を入れて安定性を確保するプラスチック製ベース。

- ・ポストはすべてのプラスチックカラーが選択可能
- ・耐候性
- ・30色以上のベルトカラー、またはカスタム印刷のオプションが選択可能

注文コード		
885-STD：2,000mmベルト	¥45,000	
885-MAX：3,900mmベルト	¥60,000	
885-RCV：ベルトなし	¥37,000	

高さ	965mm	ポスト外径	64mm
ベース直径	380mm	重量	2.8kg



885 充填式屋外用ベース

砂または水を入れて全体の重量と安定性を自由に変えられる、耐久性の高いプラスチック製ベース。

¥15,000



ベルトカラーとカスタム印刷

30色以上のベルトカラーから選択できるほか、オプションにてさまざまなデザインのベルト印刷が可能です。

別途御見積





Product shown:

SA1 Stowaway Post with
Yellow & Black Chevron Webbing
Hofstra University, New York

SA1 折りたたみポスト

SA1 折りたたみポストはプラスチック製でコンパクトかつ軽量、ハンディなキャリーバッグに素早く保管できます。4本組の折りたたみ・テンサバリアーキットにより、短時間で設置できます。

- ・1本または4本組を選択可能
- ・耐候性
- ・キャリーバッグ付属
- ・40色以上のベルトカラー、またはカスタム印刷のオプション

注文コード
SA1-STD : 2,000mmベルト ¥45,000
SA1-MAX : 3,900mmベルト ¥60,000
SA1-RCV : ベルトなし ¥37,000
930801 : キャリーバッグのみ ¥10,000

高さ	965mm	ポスト外径	64mm
ベース直径	750mm	重量	3.2kg



SFT セーフティポスト

スチール素材にスリムラインのデザインを組み合わせたSFTセーフティポストは、実用性とスタイルの両立が求められる安全・セキュリティ用途に最適です。安全性を高めるイエローポストと注意を引くオプションの印刷されたベルトで、立ち入り制限の確保に必要な高い可視性を実現します。

注文コード
SFT-STD : 2,000mmベルト ¥50,000
SFT-MAX : 3,900mmベルト ¥65,000
SFT-RCV : ベルトなし ¥42,000

高さ	965mm	ポスト外径	50mm
ベース直径	356mm	重量	10.0kg



887 ユーティリティポスト

887は、市場、倉庫、屋外など人通りの多いエリアでパーティションを設置する経済的なソリューションです。パウダーコーティング仕上げのスチール製ポストとブラックABS樹脂素材により、頑丈さを発揮します。ポストとベルトはよく目立つ色のため、作業エリアへの立ち入りを制限するのに最適な安全製品です。

注文コード
887-STD : 2,000mmベルト ¥48,000
887-MAX : 3,900mmベルト ¥63,000
887-RCV : ベルトなし ¥40,000

高さ	965mm	ポスト外径	64mm
ベース直径	356mm	重量	10.0kg



TC114 トッパー

2,000mmまたは3,900mmの斜ラインのベルトでプラスチック製コーンの間をジョイントできます。ほとんどの標準的なコーンに対応するよう設計されたトッパーは、定められたエリアへの立ち入りを制限する手軽で効果的な製品です。

- ・ブルー、グリーン、オレンジ、イエローを選択可能
- ・ベルトで長さの調整ができて使いやすい
- ・4方向接続
- ・30色以上のベルトカラー、またはカスタム印刷のオプションを選択可能

注文コード
TC114-STD : 2,000mmベルト ¥30,000
TC114-MAX : 3,900mmベルト ¥40,000
TC114-RCV : ベルトなし ¥20,000



レッド



オレンジ ブルー イエロー グリーン

TC114 トッパーのカラーオプション

ご注文時はトッパーの色、ベルトの長さとお色をご指定ください。

ポストトップ案内板

頑丈な材質で作られた弊社のポストトップ案内板は、アクリル板への印刷やインクジェットシート貼り込みができます。アクリル板カラーは下記カラーオプションより選択できます。弊社のクラシックなポスト&ロープ製品用、テンサバリアー用の2種類の装着オプションから選択できます。

注文コード
BRACKET-HDSC-1/4(11×14)
案内板ブラケット & アダプター ¥21,000より
サイズ：280mm×360mm×6.4mm
(寸法、色、縦横方向をご指定ください)
FRAME-HDSC-1/4(8.5×11)
スタンダードフレーム & アダプター ¥37,000より
サイズ：215mm×280mm×6.4mm
(寸法、色、縦横方向をご指定ください)
BRACKET-HDSC-1/4(7×11)
ヘビーデューティーフレーム & アダプター ¥37,000より
サイズ：180mm×280mm×6.4mm
(寸法、色、縦横方向をご指定ください)



アクリル案内板のカラーオプション

上記ポストトップサイネージよりアクリル板カラーをお選びいただけます。

縦長または横長



サイズ：178mm×280mm×5mm厚

案内板ブラケット



ブラケット&アダプター

テンサバリアーのポストまたはその他の直径64mmのポストの上部に使用します。アダプターは黒、ブラケットはポリッシュドクローム、ポリッシュドプラス、サテングローム、サテンプラス、すべてのパウダーコーティング仕上げから選択できます。

注文コード：1701 BRACKET - HDSC ¥16,000



クラシックロープパーティション用ブラケット

クラシックロープパーティションポスト用、軸が短く安定性が増しています。ブラケットはポリッシュドクローム、ポリッシュドプラス、サテングローム、サテンプラス、すべてのパウダーコーティング仕上げから選択できます。

注文コード：1700 BRACKET - NOSC ¥12,000

片面案内板(別売)

サイズ：178mm×280mm×5mm厚、縦長アクリル看板。カラーオプションより色を選択、文字色：白1色または黒1色



両面案内板(別売)



カスタム案内板の特長(別売)

案内板・アクリル板のカラーや大きさ、文字印刷の内容については、変更が可能です。また、多色刷りの場合は、アクリル板にインクジェット貼りもできます。是非ご相談ください。

注文コード：S00-P 片面、D00-P 両面

パンフレットラックセット

テンサバリアーの上部に差し込んでご使用ください。両面がポケットになっており、A4サイズのラミネート加工の用紙を入れることができます。誘導表示や広告スペースとしてお役に立ちます。サイズ・色は2種類からお選びいただけます。

899HD-P1
ラック/材質：アクリル製、グリップ/アルミ製、アダプター/ガラスファイバー製
ラック/寸法 228mm×360mm×15mm 色：ホワイト

899HD-P2
ラック/材質：アクリル製、グリップ/アルミ製、アダプター/ガラスファイバー製
ラック/寸法 228mm×330mm×15mm 色：ブラック

注文コード：899HD-P1(白) ¥37,000
注文コード：899HD-P2(黒) ¥37,000



パンフレットホルダー

アクリル製ラックの2つのポケットに100mm×200mmの標準的なパンフレットが入ります。自社の書類のディスプレイに便利なパンフレットホルダーで、既存のポストの上部に設置でき、ベルトの使用を邪魔しません。クラシックとコンテンポラリーのロープ用ポストにもご使用いただけます。

注文コード：LD1-T テンサバリアー ブラケットとアダプター付属 ¥37,000
注文コード：LD1-C クラシックポスト ブラケット付属 ¥34,000

テンサボウル

低価格なテンサボウルは、既存の支柱をマーチャンドライジング用備品へと変え、待ち行列内の売上高のアップにつながります。

- ・耐久性が高くソフトなポリカーボネート製
- ・工具なしで組み立て可能
- ・ブラック色アダプター付き
- ・すべてのテンサバリアーまたはマーチャンドライジングポストに対応
- ・ボウル案内板(オプション)：180mm×140mm
- ・ボウル仕切り板(オプション)：4つの商品分類が可能

注文コード：テンサボウル ¥22,000
注文コード：ボウルドライバー(ボウル仕切り板) ¥8,000
注文コード：ボウルサインオプション(ボウル案内板) ¥12,000



テーブル筆記台

すべてのテンサバリアーに対応した筆記台で、使われていなかったスペースをお客様が必要な書類に記入ができるようにすると同時に、お客様の待ち行列での時間短縮にもつながります。

- ・すべてのテンサバリアーポストの上部に設置可能
- ・筆記台はブラックまたはグレー
- ・工具なしで組み立て可能

注文コード：
WS(長形筆記台、ブラック) ¥60,000
注文コード：
PTT(円形筆記台、ブラック) ¥120,000



305mm円形筆記台

1,524mm長形筆記台

インパルスタワー

インパルスタワーはテンサボウルの進化版で、店内のどこでもマーチャンドライジングが可能になります。単体の円形のデザインであるため、商品を360°どこからでも買うことができ、以下の特長とメリットがあります。

- ・床面積当たりの収益が大幅アップ
- ・透明度の高いポリカーボネート製でボウル内の見通しがよく高耐久性(傷がつきにくい)
- ・容積が大きいため補充回数が減少
- ・マーチャンドライジングのスペースを最大化するボウル仕切り板を使用可能
- ・フロントエンドに新たな収益源を追加
- ・コンパクトに分解でき輸送費を削減
- ・軽量で移動が簡単
- ・タワー高さ：1,245mm 重量：13.6kg
- ・テンサボウル案内板(オプション)：180mm×140mm
- ・ポリリッシュドクローム仕上げにグレーのベース(写真を参照)

注文コード：IMPULSE TOWER ¥78,000より(サイズ別御見積)

アンブレラスタンド&ポストトップアンブレラホルダー

独自の2つのデザインにより、お客様が濡れた傘を袋に入れることができ、滑りやすい床での転倒を防ぎます。

注文コード：アンブレラスタンド(案内板別売) ¥50,000
注文コード：ポストトップアンブレラホルダー(ポスト別売) ¥38,000
注文コード：アンブレラバッグ ¥12,000



ポストトップアンブレラホルダー
カラー：サテンブラック、サンゴールド

アンブレラ
スタンド



壁掛用テンサバリアー

壁掛用テンサバリアーは、床スペースを使わず定期的に立ち入り制限が必要なエリアに最適です。壁掛用テンサバリアーは、床に立てて使用するテンサバリアーポストと同じ機能を使用しています。

すべての壁掛用ユニットが、偶然外れるのを防ぐロッキングベルトエンドや、ゆっくり安全にベルトが巻き戻るスローリトラクトブレーキ機構など、テンサバリアーの特許取得済みの安全システムを搭載しています。



897 取付具のオプション

壁掛用テンサバリアーは4種類の取付具のオプションから選択でき、さまざまな表面にも取り付けられます。ご注文時にご指定ください。



倉庫ラック用取付具(W)



着脱式(R)
半固定式



マグネット取付具(M)

スタンダード=マグネット1個当たり荷重4kg、インダストリアル=マグネット1個当たり荷重40kg



クランプ^o取付具(C)




直径180mmまでの柱に対応。特に指定がない場合は標準でワイヤークリップベルトエンドが付属。



897P

899-24 (7,000mm)
899-30 (9,000mm)

897



896、897、899 ベルトエンドのオプション ご注文時にご指定ください。



スタンダードベルトエンド(STE)

ダイカスト製の898壁固定受け具を反対側の壁にネジで取り付けます(マグネットなし)



パニックブレイキベルトエンド(PBTE)

急激に力かけると両方向に外れ、緊急時に避難しやすくなります。



マグネットベルトエンド(MTE)

ベルトエンドにマグネットが装備されているため、ベルトを金属の表面に取り付けられます。



ワイヤークリップベルトエンド(WCE)

柱などに巻きつけて金属製のクリップをベルトに引っ掛けることによってベルトを固定します。

896 & 896HC, 895-3S, 895-3S-HC
小型壁掛テンサバリアー

- ・ 896 & 896HC スチール製 & パウダーコーティング仕上げ
- ・ 895-3S & 895-3S-HC ステンレス製&パウダーコーティング仕上げ

注文コード：896(2,000mm)取付方式と ベルトエンドをご指定ください	¥32,000
注文コード：896HC(3,900mm)取付方式と ベルトエンドをご指定ください	¥47,000
注文コード：895-3S(2,000mm)取付方式と ベルトエンドをご指定ください	¥38,000
注文コード：895-3S-HC(3,900mm)取付方式と ベルトエンドをご指定ください	¥53,000



スタンダード式取付

背面式取付

取付方法のオプション

背面式取付(ベルトエンド逆向き取付)、マグネット式取付、スタンダード式取付

ベルト選択ガイド

標準色 & 蛍光色ベルト



ベルトカラーサンプル

豊富なカラーバリエーションの中からお選びいただけます。
テンサバリアーの品番に色番号を加えると商品番号になります。

- | | |
|------------|------------|
| B1 ホワイト | L3 ライトブルー |
| B5 グレー | L5 ダークブルー |
| B7 ダークグレー | L7 ネイビーブルー |
| B9 ブラック | N7 ブラウン |
| F2 蛍光オレンジ | O5 オレンジ |
| F3 蛍光ピンク | P5 パープル |
| F5 蛍光イエロー | R5 レッド |
| G2 ライトグリーン | R7 マロン |
| G6 グリーン | Y5 イエロー |
| G7 ダークグリーン | |

ストライプベルト



ベルトカラーサンプル

豊富なカラーバリエーションの中からお選びいただけます。
テンサバリアーの品番に色番号を加えると商品番号になります。

- | |
|-------------|
| S1 黒／青ストライプ |
| S2 黒／赤ストライプ |
| S3 黒／白ストライプ |
| S4 黒／黄ストライプ |

スタンダード48mm幅ベルト(長さ幅2,000mmのみ)

- | |
|---------------|
| S7 黒／反射白ストライプ |
| S8 黄／反射白ストライプ |

斜ラインベルト



ベルトカラーサンプル

豊富なカラーバリエーションの中からお選びいただけます。
テンサバリアーの品番に色番号を加えると商品番号になります。

- | |
|---------------|
| D1 青／白斜ライン |
| D2 緑／白斜ライン |
| D3 赤／白斜ライン |
| D4 黄／黒斜ライン |
| D5 黄／マゼンタ斜ライン |

片面&両面シルク印刷ベルト



- | | |
|------------|------------|
| こちらお待ちください | B9 黒ベルトに白字 |
| 閉鎖中 | B9 黒ベルトに白字 |
| 関係者以外立入禁止 | R5 赤ベルトに白字 |
| 立入禁止 | R5 赤ベルトに白字 |
| 注意 進入禁止 | R5 赤ベルトに白字 |
| 危険 立入禁止 | R5 赤ベルトに白字 |
| 危険 進入禁止区域 | R5 赤ベルトに白字 |
| 注意 進入禁止 | Y5 黄ベルトに黒字 |
| 只今清掃中です | Y5 黄ベルトに黒字 |
| 危険 立入禁止 | Y5 黄ベルトに黒字 |
| 故障中 | Y5 黄ベルトに黒字 |

別途御見積

反射ベルト



反射ベルトは、2本のストライプのラインに反射素材が織り込まれています。薄暗い弱光空間でも、反射ベルトが視界に入ること、歩行の安全性が向上します。テンサバリアーの既存ベルト製品について、オプションで反射ベルト付きにすることが可能です。詳しくは、弊社までお問い合わせください。

別途御見積

カスタム印刷

染め印刷(昇華転写印刷)ベルト

シルク印刷では不可能だったグラデーション、写真、多色刷りを染め印刷(昇華転写印刷)で可能にしました。インクのかすれやゴワゴワ感がなく、ベルトの引き出しや巻き戻りがスムーズです。


別途御見積

シルク印刷ベルト

既製品ベルトにシルバーやゴールド、蛍光色など特殊な色の印刷や、ロゴなどをワンポイントのようにくっきりと印刷する場合には、シルク印刷がおすすめです。

別途御見積

ご注文方法



LAWRENCE

1. ポストトップのオプション



310 クラシック



312 球体



314 コンテンポラリー

2. ベースのオプション



ユニバーサル



トラディショナル



床固定式



着脱式

3. ポストの仕上げ



64～67ページを参照

4. ロープのスタイルと色



49ページを参照

5. ロープエンドと仕上げ (仕上げのオプションは49ページを参照)



ロープエンド スナップ



ロープエンド フック

6. ポストトップのアクセサリ (310&314ポスト用)



パンフレットラックセット(白)



パンフレットラックセット(黒)



アクリル製案内板



パンフレットホルダー

注：310クラシックと314コンテンポラリーのすべてのポストには案内板の取付口が付いています。



310 クラシック

310ポストのクラシックな外観は、優美な高級感を求められる環境に最適です。

クラシックのポスト上端には案内板の取付口が付いています。



Product shown:

310U Classic Polished Chrome Post, Universal Base
with 6' Black Twisted Rope

LAWRENCE

310U ユニバーサルベース

スリムな輪郭のユニバーサルベースはプレス加工されたスチール製カバーの付いた鋳鉄製で、幅広い金属と仕上げから選択できます。

注文コード 310U ¥50,000

高さ	921mm	ポスト外径	51mm
ベース直径	356mm	重量	10.8kg

310T トラディショナルベース

豪華なトラディショナルベースは、クラシックポストを引き立てます。鋳鉄の中心部をプレス加工のカバーで覆い、幅広い金属と仕上げから選択できます。

注文コード 310T ¥55,000

高さ	980mm	ポスト外径	51mm
ベース直径	293mm	重量	10.0kg

310F / 310R 床固定式・着脱式ベース


人の流れのパターンが決まっている用途で安定性を向上させます。幅広い金属と仕上げから選択できます。

注文コード
310F (床固定式) 写真を参照 ¥50,000
310R (着脱式) ¥50,000

高さ	966mm	ポスト外径	64mm
ベース直径	127mm	重量	4.6kg

※着脱式ポストは後述の421ソケット(別売)に装着

310 クラシックユニバーサルベース



ロープ・チェーン・接続具

ベロア、人工皮革、合成麻のロープを、さまざまな色でご提供します。

別途御見積 49ページを参照



ポストトップ案内板

オプションで案内板ホルダーとディスペンサーが選択可能。ほとんどのポスト&ロープ製品に対応し、待ち行列への案内表示を追加できます。


別途御見積 49ページを参照



421 ソケット & キャップ

表面取り付けと平面取り付けについては、イラストの寸法をご覧ください。

¥18,000




421 ソケット 着脱式ベース用



312 球体

本体の上部はエレガントな球形のフォルムのポストです。312球体は、最も豪華に演出したい空間に最適なポストです。ベースはコンテンポラリーな外観、スリムな輪郭のユニバーサルベースを選択することができます。

注：球体トップはポストトップのアクセサリーを装着できません。



Product shown:
312T Sphere Satin Brass Post, Traditional Base
with 6' Maroon Velour Rope at the
Empire State Building, NY

LAWRENCE



312U ユニバーサルベース

スリムな輪郭のユニバーサルベースは、プレス加工されたスチール製カバーの付いた鋳鉄製で、幅広い金属と仕上げから選択できます。

注文コード 312U ¥55,000

高さ	978mm	ポスト外径	51mm
ベース直径	356mm	重量	10.8kg



312F / 312R 床固定式・着脱式ベース

人の流れのパターンが決まっている用途で安定性を向上させます。幅広い金属と仕上げから選択できます。

注文コード
312F (床固定式) 写真を参照 ¥55,000
312R (着脱式) ¥55,000

高さ	940mm	ポスト外径	51mm
ベース直径	127mm	重量	2.7kg

※着脱式ポストは後述の421ソケット(別売)に装着




312T トラディショナルベース

豪華なトラディショナルベースは、球体ポストを引き立てます。鋳鉄の中心部をプレス加工のカバーで覆い、幅広い金属と仕上げから選択できます。

注文コード 312T ¥60,000

高さ	1,022mm	ポスト外径	51mm
ベース直径	292mm	重量	10.0kg

312U 球体ユニバーサルベース



ロープ・チェーン・ジョイント金具

ベロア、人工皮革、合成麻のロープを、さまざまな色でご提供します。

別途御見積 49ページを参照



ポストラナー

重い本体を持ち上げる必要はありません。テンサバリアーのすべての移動式ポストに対応します。



注文コード：PR-1 ¥25,000



421 ソケット & キャップ

表面取り付けと平面取り付けについては、イラストの寸法をご覧ください。

¥18,000




421 ソケット 着脱式ベース用



314 コンテンポラリー

さまざまな色と仕上げが選択可能な、コンテンポラリーポスト。すっきりとしたラインは、どのようなインテリアにもマッチし、モダンなスペースに最適なソリューションです。

注：コンテンポラリーのポスト上端には案内板の取付口が付いています。



Product shown:

314U Contemporary Single Line Chrome Post,
Chrome Universal Base with 6' Green Velour Rope

LAWRENCE



314U ユニバーサルベース

スリムな輪郭のユニバーサルベースは、プレス加工されたスチール製カバーの付いた鋳鉄製で、幅広い金属と仕上げから選択できます。

注文コード：314U ￥52,000

高さ	864mm	ポスト外径	51mm
ベース直径	356mm	重量	10.9kg



314T トラディショナルベース

豪華なトラディショナルベースは、コンテンポラリーポストを引き立てます。鋳鉄の中心部をプレス加工のカバーで覆い、幅広い金属と仕上げから選択できます。

注文コード：314T ￥57,000

高さ	920mm	ポスト外径	51mm
ベース直径	292mm	重量	10.0kg



314F / 314R 床固定式・着脱式ベース


人の流れのパターンが決まっている用途で安定性を向上させます。幅広い金属と仕上げから選択できます。

注文コード
314F (床固定式) 写真を参照 ￥52,000
314R (着脱式) ￥52,000

高さ	864mm	ポスト外径	51mm
ベース直径	127mm	重量	2.7kg

※着脱式ポストは後述の421ソケット(別売)に装着

314U コンテンポラリーユニバーサルベース



ロープ・チェーン・ジョイント金具

ベロア、人工皮革、合成麻のロープを、さまざまな色でご提供します。

別途御見積 49ページを参照



フロアプロテクター

テンサバリアーとポスト&ロープのすべての金属製ベースの裏面にはゴム製のフロアプロテクターが装着されています。


別途御見積




421 ソケット & キャップ

表面取り付けと平面取り付けについては、イラストの寸法をご覧ください。

￥18,000




表面取り付け



平面取り付け

421 ソケット 着脱式ベース用



特殊ポスト & ロープ

ローレンスの特殊ポスト&ロープ製品は創業130年におよぶ質の高いクラフトマンシップを背景に、どのような状況にも自然に溶け込むようデザインされています。



Product shown:

300 Plastic Post in White with
White Plastic 966 Chain

LAWRENCE



309 デコ

この極めてスタイリッシュなポストのデザインが、1920～30年代のアールデコのイメージを呼び起こします。

- ・正方形のポストとベース
- ・鍛造4方向接続の正方形ループ
- ・頂上に案内板ホルダーに対応する取付口が必要か不要かをご指定ください。

注文コード：309 ￥80,000


カラーオプション



スチールプラス



スチールクローム




307 ヒッチング

西部劇のようなクラシックスタイルのポスト。つなぎ柱を頑丈に改良した製品です。

- ・テンサバリアーブランド入りベース

注文コード：307 ￥70,000



300 プラスチック

屋内・屋外兼用の総プラスチック製。

- ・966プラスチックチェーンをご使用ください(下記参照)
- ・ブラックまたはホワイトを選択可能
- ・高耐候性

注文コード：300 ￥30,000




966 チェーン
(注文時に長さを
mmで
ご指定ください)



966-S
S字フック



966-CL
接続リンク




303 セーフティ

明るい黄色でとても見えやすいパーティションは、工場、倉庫、駐車場など、頑丈で耐久性の高いパーティションが必要なあらゆる場所に最適です。

- ・高耐久性ブラックベース
- ・鍛造4方向接続の円形ループ
- ・イエロカラーの金属製ポスト

注文コード：303 ￥40,000





Product shown:
3035 Deluxe Post Storage Cart
(posts not included)

3035 デラックス保管用カート

3035カートは、ロープポストまたはテンサバリアーを最大18本収納できる、使いやすい運搬・保管システムです。
この頑丈なカートは、パッド付きスロットでポストを保護するとともに、長年使い続けても耐えられるよう設計されています。

仕様

高さ：1,829mm

幅：813mm

奥行き：1,042mm

重量：80kg

本体は部品のままご配送、組み立てが必要です。

注文コード：3035 別途御見積

機能とメリット



素材
厚いスチール製



ポスト保護
パッド付きスロットでポストを傷から保護



壁の保護
ゴム製バンパーで壁が傷つかないように保護



操作性
直径153mmのゴム製車輪とロック付き
キャスターで操作性と安定性を向上



保管用トレイ
アクセサリーの保管に便利なトレイ




保管容量
最大18本のポストを収納可能



注文するロープの適切な長さを判断するには？


適切な長さのロープのご注文は簡単です。検討すべきポイントをいくつかご紹介します。

行列システムを設計する場合、なるべく柔軟に対応できるように、長さ900mmまたは1,800mmのロープをポールで連結することを推奨します。



ロープのたるみ具合が適切になるようにポストの位置を決めることが重要です。ロープを正しく計測して設置すれば、たるみの中心が床から610mm以上になります。ポストの間隔が狭すぎたり、ロープが長すぎたりすると、ロープが床に近づきすぎて、通行人が足を引っ掛ける恐れがあります。逆に、ロープが短すぎたり、ポスト同士が離れすぎたりすると、ロープがピンと張りすぎて、ロープに下向きの力が少しかかるだけでポストの安定性が損なわれます。

ポストの間隔を適切に保つことで、各ロープが上品に張れるとともに、安定性と安全性を確保して設置できます。



ロープ選択ガイド

ロープはすべて直径38mm 別途御見積

人工皮革ロープ - コットン芯製



- | | |
|-----------|---------------|
| 21 レッド | 43 マロン |
| 2 ダークグリーン | 47 ウォルナットブラウン |
| 33 ブラック | |

ツイストロープ - プラスチック製



- | | |
|----------|---------|
| 21 レッド | 33 ブラック |
| 23 ブルー | 35 イエロー |
| 32 ホホワイト | |

ベロアロープ - コットン芯製



- | | |
|-------------|---------|
| 22 ブライトレッド | 43 マロン |
| 24 ロイヤルブルー | 44 パープル |
| 29 ハンターグリーン | 46 ブラウン |
| 33 ブラック | 48 ベージュ |

合成麻製ロープ



- | |
|----------|
| 50 ナチュラル |
|----------|

ステンレス製チェーン



964-Xステンレス製チェーン



960 スナップエンド
(スチールクロームのみ)

スナップエンド & フックエンド

ロープがまだ新品同様の場合、スナップエンドを交換することで、短時間で手軽にポスト&ロープの支柱を刷新することができます。

- ・ポスト&ロープのすべての仕上げが選択可能
- ・直径38mmのロープに対応
- ・ロープにはスナップエンドまたはフックエンドが2個必要ですので注意してください。

壁面プレート

- ・ポスト & ロープのすべての仕上げが選択可能



511横長壁面固定具
エンドを2個まで取り付け可能



509縦長壁面固定具
エンドを1個取り付け可能



509Cポストループ
直径50mmの管に固定具取付ができ、エンドを1個取り付け可能



案内板スタンド

ポピュラーで幅広く使用されている独立式の金属製案内板ホルダーで、小売店、銀行、ホテル、レジャー施設、医療機関など、さまざまな施設に最適です。



1310 案内板スタンド


- ・ポピュラーな案内板スタンド
- ・頑丈なフレームで、横長と縦長が選択可能（ご注文時にご指定ください）
- ・ポストの仕上げが選択可能

注文コード：1310 ￥60,000より

1310 ベースのオプション




トラディショナル ユニバーサル



1410 案内板スタンド

- ・軽いフレームで、横長と縦長が選択可能
- ・高さを1,162mmから1,892mmまで調節可能
- ・ベース寸法254mm
- ・選択可能：ポリッシュドクローム、サテングローム、スチールプラス、サテンプラス

注文コード：1410 ￥50,000より



ポスターディスプレイスタンド

頑丈な耐候性のアルミ素材は、どのような環境でも長期間使用に耐えることができます。以下のように、さまざまなディスプレイのオプションをご用意しています。



PDS

全高：1,423mm
381mm×610mm
ブラック角パイプ
フレーム型ベース
選択可能サイズ：
356mm×559mmポリッシュドクローム、
または559mm×712mm ブラック
￥100,000より



PDS 1/2

全高：1,423mm
381mm×610mm
ブラック角パイプ
フレーム型ベース
選択可能サイズ：
559mm×712mm ブラック
￥140,000より



PDS 1/2/3

全高：2,286mm
610mm×635mm
ブラック角パイプ
フレーム型ベース
選択可能サイズ：
559mm×712mm ブラック
￥160,000より



PDS 1330

全高：(356mm×559mm) 1,423mm
または(559mm×712mm) 1,524mm
254mm×356mm ブラック水平型ベース
選択可能サイズ：
356mm×559mmポリッシュドクローム、
559mm×713mm ブラック
￥150,000



1350 ウェザーウォーリアー

ディスプレイを保護し、どのような気象条件にも耐えます。耐候性の案内板フレームで、耐久性の高いレクサン素材の窓にメッセージを完全に収納します。下から挿入する独自設計により、案内板の入れ替えが簡単です。ロック用ネジでいたづらを防止します。
￥300,000



PDS用透明の亚克力製保護板(別売)

注文コード：
亚克力製保護板(ポスターディスプレイスタンドの型番をご指定ください)
別途御見積

ガイドフェンス APG 1 & APG 2

APG 1はコンパクトで持ち運び可能で頑丈な移動型ベルトパーティションで、歩行者や車両が危険なエリアに立ち入ることを防ぐための長いパーティションを簡単かつ効率的に設置できます。

APG 2は2輪付きで移動しやすい立ち入り規制製品で、手動のベルト巻き戻し機構を使用し単体で運用できます。危険なエリアに間違って通行人や車両が進入することによる事故防止のため、非常に見やすい二重のパーティションラインを作ることができます。



APG 1

- ・4台のキャディは32mまで伸長可能
- ・移動式の展開方法により、長く連なったパーティションを簡単かつ素早く設置可能
- ・大口径の車輪により移動と操作が簡単
- ・ロック式車輪で安定性が向上
- ・イエローとブラックの斜めストライプ入りベルトの付いた頑丈なフレームにより、乗客の安全を確保し、乗客乗降時の待ち時間を短縮できる、見やすいパーティションを設置可能
- ・カートとキャディのシステムはコンパクトで保管が容易
- ・堅牢なスチール製フレームで、厳しい環境でも高耐久性
- ・化学物質への耐性があり、摩耗しにくいゴム製の車輪と取手

仕様

専有面積：103cm x 77cm
高さ：105cm
ポスト1本あたり重量：12.0kg
手押し車とポスト4本：68.1kg
注文コード：APG 1 ¥980,000



32mまで伸長可能、
複数方向折曲げ設置可能

APG 2

- ・本体は見やすい黄色塗装の仕上げに反射ストライプで、夜間でもよく視認可能
- ・使いやすい手動巻き取り機構により、ベルトを22mまで伸長可能
- ・ベルトロックスプールでパーティションを完璧に固定
- ・コンパクトなデザインで移動が簡単
- ・総スチール製フレームに亜鉛メッキでさらに耐候性を向上
- ・歩行者を規制するボールのいらないベルトパーティションを構成、さらなる安全性を確保
- ・コストパフォーマンスが良好
- ・複数のポストを減らして、1台で保管スペースを節約

仕様

専有面積：40cm x 55cm
高さ：105cm
重量：60.0kg、コンクリート製ベース
注文コード：APG 2 ¥650,000



22mまで伸長可能
2方向折曲げ設置可能

アダプタレール

スタイル、安全性、短時間での設置を兼ね備えたアダプタレールは、アミューズメント施設、スポーツ施設、空港等に最適です。このシンプルかつスマートなレール式システムは、弊社のポストモデルの1つを使用して、組合わせ次第であらゆる設計に対応が可能。施工はアンカーボルト止めで、取付工事が容易です。アダプタレールはスチール製ポストにフランジが溶接された構造で、信頼性が持続するとともに、施設にエレガントさを加えます。

弊社はすべてのスタンダードソリューションをご提供できますが、ご注文時にお客様のスタイルや好みに合わせたカスタマイズも承ります。全体的なデザインを決めるには、最高品質の素材とチューブの仕上げを選択するだけです。

スタンダードポストモデル



モデル0L5
ラインなし
127mmフランジ
¥36,000



モデル1L5
シングルライン
127mmフランジ
¥44,000



モデル2L5
デュアルライン
127mmフランジ
¥52,000



モデル3L5
トリプルライン
127mmフランジ
¥60,000



モデル0L7
ラインなし
178mmフランジ
¥44,000



モデル1L7
シングルライン
178mmフランジ
¥52,000



モデル2L7
デュアルライン
178mmフランジ
¥60,000



モデル3L7
トリプルライン
178mmフランジ
¥68,000



ポスト注文例

ポストモデル：2L7
ポスト高さ：915mm
チューブ直径：51mm
ポスト構成：エンド
ポスト仕上げ：
スチールクローム

標準ポスト構成

下記より製品をお選びいただけます。



エンド



センター



コーナー



3方向接続



アングル



レールなし

円形ポスト



モデル920-1P(スチールクローム) 直径51mm 別途御見積
モデル920-3S(サテンステンレス) 直径51mm 別途御見積

すべてのポストは標準高さ915mmまたは1,118mm、その他の高さは特別注文のカスタマイズで選択可能です。仕上げはサテンステンレスとスチールクロームで、直径127mmまたは178mmのフランジが装着されています。円形ポストの長さもカスタマイズが可能です。詳しくは弊社までお問い合わせください。



ターンスタイル

ターンスタイルは、大量の人の流れを効率的に管理するオーソドックスな方法の一つです。省スペース設計のターンスタイルと床固定式レールシステムの組み合わせは、監視者がいないエリアで確実に入場者をコントロールします。ターンスタイルは、スペースに沿った最適なソリューションを作成します。




モデルLC-100

3本アームのターンスタイルで、最小限のスペースで済むよう設計されています。自動的に位置が決まるアームを装備した一方通行のトラフィックコントローラーで人の流れを導きます。全モデル(移動式を除く)はアンカーボルトで床に取り付けます。


機能とメリット

- ・ステンレス製アームおよびハウジング
- ・耐摩耗性のブラックビニール塗装仕上げ
- ・フロアトレッドとガイドレール付き移動式ユニット
- ・全幅：635mm×559mm 重さ：55.0kg
- ・オプションでカウンターレジスターを追加する場合はご注文時に-Rを明記してください

注文コード：LC-100-BK(本体ブラック)	¥985,000
LC-100-SV(本体シルバー)	¥985,000
LC-100R-GK(カウンター機能搭載)	¥1,215,000
LC-100R-SV(カウンター機能搭載)	¥1,215,000



ご注文時に基点(回転方向)をご指定ください



LC-100R-SV

ターンスタイル



モデルLC-100-GR


3本のアームを有するターンスタイルは、最小限のスペースで済むよう設計されています。自動的に位置が決まるアームを装備した一方通行のトラフィックコントローラーで人の流れを導きます。全モデル（移動式を除く）はベースの穴をアンカーボルトで床に取り付けます。

仕様

背面からアーム先端までの長さ：635mm 高さ：991mm
重量：55.0kg
本体・床板：ステンレス製焼付塗装仕上げ

注文コード：LC-100-GR-BK(本体ブラック) ¥980,000
LC-100-GR-SV(本体シルバー) ¥980,000

ご注文時に基点(回転方向)をご指定ください



モデルLC-100R-GR (カウンター機能搭載モデル)


3本のアームを有するターンスタイルは、最小限のスペースで済むよう設計されています。自動的に位置が決まるアームを装備した一方通行のトラフィックコントローラーで人の流れを導きます。全モデル（移動式を除く）はベースの穴をアンカーボルトで床に取り付けます。カウンター機能搭載モデル。

仕様

背面からアーム先端までの長さ：635mm 高さ：991mm
重量：55.0kg
本体：ステンレス製ヘアライン仕上げ
床板：スチール製焼付塗装仕上げ
付属：カウンター機能搭載

注文コード：LC100R-GR-BK(本体ブラック) ¥1,215,000
LC100R-GR-SV(本体シルバー) ¥1,215,000

ご注文時に基点(回転方向)をご指定ください



ゲートオプション




テンサゲート

テンサゲートは、テンサバリアーにボードを直接取り付け固定する簡易ゲートです。そのため、移動も簡単にできます。ボードは、インクジェット出力貼りで、ご指定の文字やロゴを入れることができます。

仕様

W700mm×370mm
ボード：アクリル板または低発泡ボードにシート貼り
(デザインデータご支給で変更可能)
軸部：ステンレス製

注文コード：テンサゲート ¥250,000
ご注文時に基点(開閉方向)をご指定ください



モデル 4アームターンスタイル


アダプタレールシステムと併設されることの多い4本アームターンスタイルは、お客様の流れのコントロールが求められるあらゆる用途に最適です。

- ・標準は時計回りですが、現場で反時計回りに簡単に変更可能
- ・堅牢な作りで、ターンスタイルの回転方向を限定する動作音のない一方方向クラッチを使用
- ・上記のすべての部品を同梱

仕様

全高：953mm
全幅：1,321mm
重量：27.2kg
仕上げ：ポリッシュドクローム

注文コード：4アームターンスタイル ¥550,000



床固定式レールシステム

床固定式レールシステムは、既製品の組立式レールシステムでレールの数と長さ、ポストの種類をデザインの必要に応じて変更できます。

入場ゲートに沿ってエリアを区画する、立入禁止エリアを閉鎖する、決まった位置に待ち行列を作る、または使用しないショッピングカートを安全に保管するためのカートの屋内駐車エリアを作成する場合に最適です。

別途御見積

機能

- ・ スチール製クロームメッキ仕上げが標準の軟鋼製部品
- ・ スタンダードポストの高さ1,067mm、レールの長さは1,500mmか2,000mmが選択可能
- ・ エンドポスト、ミドルポスト、コーナーの右側 & 左側ポスト、T字ポストなど、あらゆるレイアウトの必要性に応じて各種ポストを選択可能
- ・ フランジカバー内ベースの4つの穴に、アンカーボルトで床固定

メリット

- ・ スマートな床固定式レールシステムでお客様を誘導
- ・ 頑丈な直径51mmのポストと直径38mmのクロスレールを使用して、屋内のショッピングカート保管エリアを区画
- ・ 制限エリアを永続的に遮断
- ・ ターンスタイルまたはメカニカルゲートと併設すれば完璧なアクセスコントロールソリューションに



シングルライン2段・一列パーティション



2L5-36-コーナーポスト
¥56,000



2L5-36-センターポスト
¥56,000



2L5-36-エンドポスト
¥52,000



2L5-36-フランジカバー
付属品



屋内カート囲い

メカニカルゲート

米国で生まれたメカニカルゲートは、出入口の流れを制御します。90度開閉扉は、手動で開けクローズの位置に自動的に戻る設計。電源不要で保守管理・費用が掛かりません。

¥390,000

機能

- ・ 標準のスチール製クロームメッキミラー仕上げ
- ・ ゲートのアーム最長965mmは特定の用途に合わせてカスタマイズ可能
- ・ ゲートのアームは入口の「矢印」と「進入禁止」のステッカー入り
- ・ 入りやすい入口と扉が開かない出口の設計。立入禁止エリアへの進入を防ぐ案内表示に最適

メリット

- ・ オートメーションゲートよりも安価
- ・ 人が常駐管理できないエリアに最適
- ・ 入りやすい入口と扉が開かない出口の設計の為、立入禁止エリアへの進入を防ぐ丁寧な案内表示に最適
- ・ 床固定式レールシステムと併設、または単体の機械式ゲートソリューションとして使用可能
- ・ 非常口ゲートは、リセットされるまでゲートのアームが90°で静止するため、お客様を退出経路に沿って案内するのに最適

アーム構成


- ・ 長さ965mmまでカスタマイズ可能
- ・ パネル付きゲートアーム
- ・ 「矢印」や「進入禁止」のステッカーが付いた白いパネル搭載
- ・ 要望により色付きまたは透明のはめ込みパネルに変更可能

仕上げ

本体：スチールクローム
パネル：アクリル板

技術仕様

ゲートの高さ	1,067mm
ゲートの直径	267mm
ゲート本体の直径	48mm, 70mm
標準ゲートのアームの長さ	965mm



テンセーターの製品は豊富なカラーバリエーションと、美しい表面処理を有し、さまざまな用途やインテリアにも適した外観を実現します。どのようなインテリアにもマッチするパウダーコーティング塗装から、真鍮の暖かく高級感のある外観や、ステンレスのクールで切れのある外観に至るまで、金属製ポストの仕上げもニーズに合わせてカスタマイズ致します。

(掲載した仕上げは実際の見たと異なる場合があります、一部の仕上げはロットごとに異なる可能性があります)

パウダーコーティング：豊富なカラーで極めて高い耐久性、耐摩耗性



33S サテンブラック
T・スタンダード P&R・プレミアム



33G カラリフィックブラック
T・プレミアム P&R・スタンダード



89 ブラックリンクル
T・スタンダード P&R・プレミアム




73 ハンマートーングレー
T・プレミアム P&R・プレミアム



87 メタリックシルバーグレー
T・プレミアム P&R・プレミアム



91 ライトメタリックシルバー
T・プレミアム P&R・プレミアム



81 シルバームーン
T・プレミアム P&R・プレミアム



92 ドープグレー
T・プレミアム P&R・プレミアム

T = テンサバリアー／P&R = ポスト & ロープ
プレミアム = その他の選択可能な仕上げ・最小注文数の制限なし・※リードタイムが掛かります

パウダーコーティング：豊富なカラーで極めて高い耐久性、耐摩耗性



32 ホワイト
T・プレミアム P&R・プレミアム



100 ベージュ
T・プレミアム P&R・プレミアム



35 イエロー
T・スタンダード P&R・プレミアム



82 サンゴールド
T・プレミアム P&R・プレミアム



65 ゴールドベイン
T・プレミアム P&R・プレミアム



66 コッパーベイン
T・プレミアム P&R・プレミアム



64 シルバーベイン
T・プレミアム P&R・プレミアム




21 レッド
T・プレミアム P&R・プレミアム



23 ブルー
T・プレミアム P&R・プレミアム



94 パープル
T・プレミアム P&R・プレミアム



28 グリーン
T・プレミアム P&R・プレミアム




40 バーガンディ
T・プレミアム P&R・プレミアム




46 ブラウン
T・プレミアム P&R・プレミアム

T = テンサバリアー／P&R = ポスト & ロープ
プレミアム = その他の選択可能な仕上げ・最小注文数の制限なし
※カスタムポストカラー：詳細はお問い合わせください。ニーズに合わせてパウダーコーティングをカスタマイズできます。


金属仕上げ：最も多く利用されている素材、高級感を演出




1P スチールクローム
T・スタンダード P&R・スタンダード



1S サテンクローム
T・スタンダード P&R・スタンダード



2P スチールブラス
T・スタンダード P&R・スタンダード



2S サテンブラス
T・スタンダード P&R・スタンダード



6 イングリッシュアンティークブラス
T・プレミアム P&R・プレミアム




8 スタチュアリーブロンズ
T・プレミアム P&R・プレミアム



10 アンティークコッパー
T・プレミアム P&R・プレミアム

ステンレス素材



3S サテンステンレス



3P ポリッシュドステンレス

※ステンレス素材は以下のテンサバリアーモデルでのみ選択可能
890U & 890B
889U & 889B
889T2U & 889T2B

プラスチック素材UPVC プラスチック製ポストを用いた、テンサバリアーモデルでのみ選択可能



33 ブラック
T・スタンダード



32 ホワイト
T・スタンダード



35 イエロー
T・スタンダード



21 レッド
T・スタンダード



23 ブルー
T・スタンダード

T = テンサバリアー／P&R = ポスト & ロープ
プレミアム = その他の選択可能な仕上げ・最小注文数の制限なし
※カスタムポストカラー：詳細はお問い合わせください。ニーズに合わせてパウダーコーティングをカスタマイズできます。


マーチャンドアイジング

マーチャンドアイジングシステムは、商品ショーケースのさまざまなオプションによって売上増を支援する、カスタマイズされた個性的なレイアウトを提供します。行列に並ぶお客様には店先の商品が必ず目に入ります。マーチャンドアイジングシステムは、並んでいるお客様に選りすぐりのアイテムを目立たせるための特殊なエリアを作り出します。

独自のパネルデザインにより、小売店は集客商品を幅広く計画的に販売することができます。

製品	注文コード
1. マーチャンドアイジングボウル	TENSABOWL 7x5.5
2. スナップフレーム	IQSA-SNAP
3. 深さ178mmワイヤーシェルフ	06847
4. 深さ204mmワイヤーシェルフ	06848
5. 深さ229mmワイヤーシェルフ	06849
6. 深さ280mmワイヤーシェルフ	06852
7. PETGマガジンホルダー	07281-000
8. 178mmx280mm軽量案内板フレーム	LIGHTDUTYSIGNFRAME 711
9. 透明アクリル製インパルストレイ	LMMA42
10. 102mmスキャンフックスチールクローム	06856
11. 高型トータム	D-B-EXT-TOTEM
12. テンサビームトトップ & ボトム	BEAMSET
13. 標準高アクリル製パネル	IQSA-48-FH-CLEAR
14. ギフトカードホルダー	GIFTCARD HOLDER
15. 標準高ポストセンター	IQMS-C-91
16. 高型コーナーポスト	IQMS-EXT-CN-91
17. 透明長方形アクリル製ヘッダー	IQM-STD-HEADER
18. 204mm棚	LMMA18-91
19. 280mm棚	LMMA17-91
20. 343mm棚	LMMA16-91
21. 高型センターポスト	IQMS-EXT-C-91
22. 透明湾曲アクリル製ヘッダー	IQM-CURVED-HEADER
23. 標準高ポストエンド	IQMS-E-91
24. 傾斜バスケットシルバーク	LMMA46-91
25. インパルスタワー	IMPULSE TOWER
26. 178mmx280mmフレーム付き マーチャンドアイジングボウル	TENSABOWL 7x11

※上記以外のアクセサリについては68～69ページを参照



テンセーターの マーチャンドアイジングの 効果について

- ・ 行列内マーチャンドアイジングは衝動買いの売上と利益率を大幅アップさせることが証明済み
- ・ 収益を生んでいないスペースを利用することで床面積当たり収益額を最大化
- ・ ブランド認知度を高め、行列に並ぶお客様とのコミュニケーションを強化
- ・ 人の多い小売店環境でお客様の流れをスピードアップ
- ・ 店舗業務と顧客満足度を改善し、投資収益を劇的に増加



以下のような店舗・立地に最適

- ・ ドラッグストア・薬局
- ・ デパート
- ・ 事務用品
- ・ 量販店
- ・ 自動車
- ・ スポーツ用品
- ・ アパレル
- ・ エレクトロニクス
- ・ 音楽・映画・ゲームソフト

独自のマーチャндаイジングシステムを構築

別途御見積





ステップ1. マーチャндаイジングパネルのオプション


- 1a スタンダード・全高両面スラットウォールパネル**：木製、高さ965mm x 幅1,220mm (ポスト高を含む)
注文コード：1QSAFH-48-91D
- 1b スタンダード・全高片面スラットウォールパネル**：木製、高さ965mm x 幅1,220mm (ポスト高を含む)
注文コード：1QSAFH-48-91S
- 1c 高型両面スラットウォールパネル**：木製、高さ1,220mm x 幅1,220mm (ポスト高を含む)
注文コード：1QSAEH-48-91
- 2 スラットグリッドパネル**：高さ1,220mm x 幅1,220mm (ワイヤーアクセサリーのみ対応)
注文コード：SLAT GRID PANEL (ブラックまたはクロームをご指定ください)
- 3a スタンダード・全高アクリル製パネル**：高さ965mm x 幅1,220mm (ポスト高を含む)
注文コード：ACRYLIC PANEL-STANDARD
- 3b 高型アクリル製パネル**：高さ1,220mm x 幅1,220mm (ポスト高を含む)
注文コード：ACRYLIC PANEL-EH
- 4a スタンダード・全高アルミ製パネル**：(5層) - 高さ965mm x 幅1,220mm (ポスト高を含む)
注文コード：1QM-AP-5-91
- 4b 高型アルミ製パネル**：(7層) - 高さ1,220mm x 幅1,220mm (ポスト高を含む)
注文コード：1QM-AP-7-91

ステップ2. マーチャндаイジングポストのオプション - パネル支持

- 1a. スタンダード・全高ポスト965mm**
注文コード：1QMS-E-91 (エンド)
注文コード：1QMS-C-91 (センター)
注文コード：1QMS-CN-91 (コーナー)
注文コード：1QMS-E-898-91
(エンドはテンサバリアーベルト取り付け用の突起付き)
- 1b. 高型ポスト1,220mm**
注文コード：1QMS-EXT-E-91 (エンド)
注文コード：1QMS-EXT-C-91 (センター)
注文コード：1QMS-EXT-CN-91 (コーナー)
注文コード：1QMS-EXT-898-91
(エンドはテンサバリアーベルト取り付け用の突起付き)



マーチャндаイジングビン

D-B-1291-PETG (スタンダード・全高)
D-B-EXT-1291 (高型)

トータム

D-B-EXT-TOTEM (高型)
D-B-EH-TOTEM (スタンダード・全高)

ステップ3. マーチャндаイジングビームのオプション - スラットウォールとアクリル製パネルのみ

(スラットグリッドやアルミ製パネルには使えません)









行列内ビームは行列内パネルの上下に取り付け、行列内ポストの中にスライドさせます。

- 上部ビーム：長さ965mm** **下部ビーム：長さ965mm** **上下ビームキット**
注文コード：IQMB-T-91 注文コード：IQMB-B-91 注文コード：BEAMSET



※色のカスタマイズについてはお問い合わせください。ニーズに合わせてどのようなインテリアにも合わせることが可能です

ステップ4. パネルのアクセサリーを選択

 LMMA6-91 CD・DVDディスプレイ棚—シルバー 長さ1,191mm x 幅235mm x 高さ225mm	 LMMA16-91 MA16ディスプレイ棚—シルバー 長さ1,191mm x 幅343mm x 高さ108mm	 LMMA17-91 MA17ディスプレイ棚—シルバー 長さ1,191mm x 幅270mm x 高さ108mm	 LMMA18-91 MA18ディスプレイ棚—シルバー 長さ1,191mm x 幅196mm x 高さ108mm
 O6847 深さ178mmワイヤーシェルフ—シルバー 長さ1,156mm x 幅178mm x 高さ102mm (91)シルバーまたは(33)ブラック	 O6848 深さ204mmワイヤーシェルフ—シルバー 長さ1,156mm x 幅204mm x 高さ108mm (91)シルバーまたは(33)ブラック	 O6849 深さ229mmワイヤーシェルフ—シルバー 長さ1,156mm x 幅229mm x 高さ121mm (91)シルバーまたは(33)ブラック	 O6852 深さ280mmワイヤーシェルフ—シルバー 長さ1,156mm x 幅280mm x 高さ146mm (91)シルバーまたは(33)ブラック
 LMMA46-91 MA46傾斜バスケット—シルバー 長さ565mm x 幅280mm x 高さ156mm	 LMMA50 MA50ワイヤーバスケット 長さ381mm x 幅305mm x 高さ136mm (91)シルバーまたは(33)ブラック	 LMMA51 MA51ワイヤーバスケット—シルバー 長さ604mm x 幅313mm x 高さ108mm (91)シルバーまたは(33)ブラック	 LMMA52 MA52ワイヤーバスケット—シルバー 長さ623mm x 幅261mm x 高さ127mm (91)シルバーまたは(33)ブラック
 IQSA-SNAP スナップフレーム 長さ613mm x 幅918mm x 奥行き254mm	 IQM-STD-HEADER 透明長方形アクリル製ヘッダーは パネル1枚当たり2個の注文が必要です 長さ1,220mm x 幅261mm x 奥行き318mm	 IQM-CURVED-HEADER 透明湾曲アクリル製ヘッダーは パネル1枚当たり2個の注文が必要です 長さ1,220mm x 幅261mm x 奥行き318mm	 GIFTCARDHOLDER ギフトカードホルダー 長さ508mm x 幅258mm x 深さ102mm シルバー (木製/パネル用またはアルミ製/パネル用をご指定ください)
 O7281-000 PETGスラットウォールマガジンホルダー 長さ242mm x 幅73mm x 高さ232mm	 O6386-00 MA1アクリル製マガジンホルダー 長さ223mm x 幅89mm x 高さ229mm	 TENSABOWL マーチャндаイジングボウル 直径331mm x 深さ153mm	 BOWL DIVIDER マーチャндаイジングボウル用 透明アクリル製
 PRONG HOOK 寸法と色をご指定ください 102mm・153mm・204mm・254mm (91)シルバーまたは(33)ブラック	 SCAN HOOK フリップスキャンラベルホルダー付属 寸法と色をご指定ください 102mm・153mm・204mm・254mm シルバーまたは(33)ブラック	 53486 フラワーリング 長さ296mm x 幅172mm x 奥行き64mm シルバーまたは(33)ブラック	 LMMA42 透明アクリル製インパルストレー 長さ1,118mm x 幅312mm x 高さ102mm (木製/パネル用またはアルミ製/パネル用をご指定ください)

バーチャルアシスタント

バーチャルアシスタントは、顧客への情報伝達と企業ブランドのどちらも高めるよう作られた、次世代のデジタル案内板ソリューションです。バーチャルアシスタントは最先端技術を駆使してイメージを投影し、本物の人間のような映像を作り出して、情報やお知らせを伝えるツールとなります。

別途御見積

バーチャルアシスタントには数多くのメリットがあります。

- 注目性：販促、広告、情報のメッセージを新しい方法でアナウンスできる
- ただの案内板ではなく、ストーリーを語る：メッセージ力が上がる、魅力的な市販のデジタル案内板製品のひとつ
- 行動変化に影響：広告主とつながり楽しく魅力的な情報を提供し、視覚と聴覚の合図で一貫した明確なメッセージを伝える
- 収益の増加：ブランド広告で売上収益を増加
- 効率性を改善し従業員の再配置を可能に：24時間、1年365日稼働
- メッセージの一貫性を保証：常に情報を意図通りに表現し、伝達の質の低下なし
- 双方向ツール：自社のタッチパネルと組み合わせてバーチャルヘルプデスクとして使用可能
- 多言語：どの言語でも話せる
- 長期的ソリューション：所有コストを削減、運用者にとってより長期の堅実な投資に

「バーチャルアシスタントは日本国内でも使用可能です。
デジタルサイネージより注目度が高く訴求効果の高い製品です」

クライアントの声

「優れたアシスタントとして、わかりやすくお客様に情報を伝えることができます。この種の3D画像は本当に生きているようで、本物の人間のようにです。」

デニス・ハゼル
メトロポリタン・ワシントン空港局アソシエイト・エグゼクティブ・スタッフコーディネーター

「安心と安全は私達の最優先事項であり、安全性が高ければ良い顧客サービスとなります。この新しいバーチャル案内係によって、保安検査の注意事項を乗客に事前に伝えられることで、より効率性の高い手荷物検査場でTSAと連携できるようになります。当社にとって、保安検査手続きをより早く進める上で最も重要なのは、お客様に事情を理解していただき、準備を整えていただくことです。」

エド・フレニ
マサチューセッツ州港湾局航空担当ディレクター

「これは驚くべきアイテムです。私はこれをバーチャルセールスアシスタントと呼んでいます。その近くにある商品が飛ぶように売れるからです。」

フラン・ボラー
ナイキブランド、エグゼクティブ・バイス・プレジデント





メンテナンスとお手入れ

磨く必要のある主な材質は、真鍮とクロームの2つです。真鍮またはクロームの製品を定期的に掃除すれば、良い状態を保てます。しばらく放置していた場合、あるいは一度も磨いたことがない場合は、クリーニングを始め継続しましょう。

クローム

クロームの掃除といえば、浴室の蛇口や、トースターなどの台所用品があります。液体の銀器研磨剤はクロームにも銀と同様の効果があります。スポンジや柔らかい布を使って研磨剤を塗り、乾かしてから綿布で拭き取り、必要があれば布で磨いてください。定期的にクロームの備品を拭けば、あまり頻繁に磨く必要はありません。既にピカピカな状態になっているからです。

真鍮製品

液体の金属研磨剤を、真鍮のポストの清掃にも使用できます。ほとんどの真鍮製品には模様が施されているため、真鍮の表面上に掃除と研磨の必要な角や隅があります。スポンジや柔らかい布で研磨剤を塗ってください。液体の金属研磨剤を塗ったら、すぐに綿布で研磨剤を拭き取り、続いて布で光沢が出るまで拭きます。模様のラインの間に研磨剤が残っている場合は、綿棒で取り除きます。真鍮の曇りがひどい場合は、研磨剤を2～3回塗布する必要があります。

ベルト

シルク印刷や染め印刷(昇華転写印刷)を含め、すべてのベルトは、弱い液体洗剤を温かいお湯に溶かしたもので拭きます。

ステンレスのメンテナンス

ステンレス製品を維持する最善の方法は、きれいに保つことです。「ステンレス(錆びない)」という言葉は実際には当てになりません。ステンレス製品の耐久性を維持しているのは、表面上のクロムの膜です。メンテナンスしないと、実際に錆びて腐食する可能性があります。これは、グリス、ごみ、油などの汚れが毎日付着するだけで起こります。

濡れた布と弱い洗剤を使用する

ステンレス製品の表面に何かが付着した場合は、濡れた布で拭き取ります。汚れを取り除くのが早いほど、掃除が簡単になります。濡れた布で十分に拭き取れない場合は、食器用洗剤など弱い洗剤を加えます。ほとんどの場合、スレンレス用洗剤は不要です。石鹸と水のほうが表面を痛めないため、強い化学物質を使用する前に試してください。

ガラス用洗剤で指紋を除去

機器と小型製品に1日中人が触れていると指紋が残ります。指紋の油がステンレス製品の鏡面仕上げを擦ることがあります。この汚れを取り除くにはガラス用洗剤が非常に効果的です。

掃除したらすぐ乾燥

掃除した部分をすぐに乾かせば防げます。この簡単な手順で、製品の品質劣化を遅らせることができます。

漂白剤と塩素は害のほうが多いです。

漂白剤は細菌を確実に拭き取れますが、ステンレス製品の表面にはむしろ有害である場合があります。ステンレス製品の保護膜を壊すのです。このような場所にはアンモニア溶剤の使用が適切です。

目の荒い研磨用スポンジやスチールウールは絶対に使用しないでください。

目の荒い掃除用具はステンレス製品の表面に傷をつけ、錆びやすくなりますのでご注意ください。

有償サービス

ジーエル開発株式会社は、お客様向けの有償サービスとして、行き届いた納入および設置サービスを提供します。有償サービスには、全製品の納入、設置、設定のほか、廃棄物の除去も含まれます。さらに、ご要望があれば既設製品の撤去も行います。

主力製品

弊社の主力製品は、テンサバリアー、ポスト & ロープ、フレーム、壁掛用ユニットです。有償サービスでこれらの製品を納入し設定まで行います。どのようなご注文でも対応致します。

行列内マーチャンダイジングソリューション

弊社の行列内マーチャンダイジングソリューションは、待ち行列の流れを効果的に整理し、収益増加のためにフロントエンドをできるだけ大きくします。待ち行列をカスタマイズするための有償サービスを提供できます。

バーチャルアシスタント

バーチャルアシスタントは、貴社のメッセージを使用してカスタマイズされた双方向の魅力的なイメージを投影する、デジタル案内板プラットフォームです。こうしたカスタマイズ性の高い製品は、弊社の経験豊富なスタッフが対応します。

貴社を支援する行き届いたサービスには複数のオプションがあります。管理方法に合わせたカスタマイズのご要望があれば、是非お問い合わせください。



製品保証

テンサバリアー、ポスト、ロープ、案内板ブラケット、フレーム、スタンド、レール、ゲート、ターンスタイル等の保証

弊社は、製品一つ一つに込めた価値に誇りを持っています。テンサバリアーは、最高の品質と価値を持つ製品を届けることに全力を上げています。弊社は、素早い対応のサービスと包括的な保証によって製品を支えています。全製品は、最新鋭の材料を特長とし、長持ちするよう設計されています。品質を保証するために、最初の組み立てから最後の梱包に至るまで、生産プロセスのすべての部分を監視しています。稀にばらつきが生じることがあると認識しており、従って当社の全製品を完全保証の対象としています。

標準1年保証

この保証は、テンサバリアーの全製品を対象とします。ポスト、ロープ、ロープエンド、ベルト、カセット、案内板、フレーム、スタンド、レール、ゲート、ターンスタイルは、出荷日より1年間、材料と製作に不良がないことが保証されています。保証の有効性を判断するには、適切な書類を提出する必要があります。証明書として認められるのは、製品が配送されたことを弊社が確認する根拠となる送り状、領収書、または注文書です。製品が、材料の欠陥、メーカーの過失、または不良により仕様通りに機能しない場合、弊社は保証期間中、不良品が返品され次第、無料でそれを修理するか同等の製品と交換します。

テンサバリアーはすべての保証請求を調査する権利を留保します。カスタマーサービス担当者が7日以内に不良発生の通知を受けた場合に限り、保証サービスの資格を有します。

製品の返品は、貴社が具体的な発送方法の説明を受け、かつ製品返品承認番号を受領した後で行うことができます。製品返品承認なしで荷物が返送された場合は、荷物の受け取りが拒否されます。検査と確認によってお客様の濫用や誤用が見つからなかった場合に限り、保証いたします。

送料は保証対象外であり、お客様負担となりますことを予めご了承ください。

カスタマイズ製品

カスタマイズされた製品は材料と動作の不良について1年間保証されます。

制限事項

弊社は、以下のような濫用・不適切な使用により不良を引き起こした製品の修理または交換を行う責任を負いません。

- ・ 無許可での修理、事故、改造、誤用、不作為、火災、水害、天災、または長期間の使用による汚れや傷、錆など通常の経年劣化。
- ・ 過度な湿度や温度など屋外の極端な条件、その他の屋外の要因による損傷。屋外用を意図した製品と仕上げは耐候性をもちますが、完全ではありません。
- ・ 改造、改変、誤用、いたずら、または不適切に設置された製品。
- ・ 製品のお手入れに関する書類に記載されている、汚染物質と推奨されない扱い方のいずれか、またはその両方

保証サービスを受ける方法

保証を受けるには、以下の手順に従ってください。

- ・ 弊社より直接購入した製品の場合は、03-5275-6558にお電話の上、製品返品承認番号を入手します。
- ・ 代理店から購入した製品の場合は、代理店に直接ご連絡の上、製品返品承認番号を入手します。
- ・ 代理店またはお客様が間違って注文した製品を返品する場合は、返品手数料が発生します。

- 1 製品はすべて元の梱包材が保護の十分な梱包材で梱包する必要があります。梱包が不十分な状態で到着した製品は受け取りを拒否されます。
- 2 箱の外側と配送ラベルのいずれか、またはその両方に製品返品承認番号をはっきりと読みやすい字で表示してください。発送前に製品返品承認番号を入手していない場合は製品の受け取りが拒否されます。
- 3 箱と配送ラベルのいずれか、またはその両方に、製品を返送する代理店またはお客様の名前と住所を明記してください。
- 4 製品は送料元払いで発送願います。下記の住所にお送りください。

ジーエル開発株式会社

〒102-0083 東京都千代田区麹町2-14-6 麹町パレス7階 TEL:03-5275-6558

荷物が輸送中に紛失または損傷した場合に備えて、配送証明(追跡情報)を保存してください。製品は受け取り時に検査してください。製造不良の場合は無料で修理または交換致します。製品保証サービスは譲渡不可能であり、元の所有者のみが申請できますので、ご注意ください。

電子製品保証

自動ゲート、バーチャルアシスタントが対象

弊社は、製品一つ一つに込めた価値に誇りを持っています。最高の品質と価値を持つ製品を届けることに全力を上げています。弊社は、素早い対応のサービスと包括的な保証によって製品を支えています。全製品は、最新鋭の材料を特長とし、長持ちするよう設計されています。当社は品質を保証するために、最初の組み立てから最後の梱包に至るまで、生産プロセスのすべての部分を監視しています。もちろん当社は、稀にばらつきが生じることがあると認識しており、従って当社の全製品を完全保証の対象としています。

標準1年保証

この保証は、テンサバリアーの全製品を対象とします。すべての電子製品のハードウェアは出荷日より1年間、材料と製作に不良がないことが保証されています。材料の欠陥、メーカーの過失、または不良によりハードウェアの部品に生じた不具合について保証が請求された場合、有償で交換品を提供します。受領時に検査を行い、不良品に製造上の不良があることが確認されれば、有償交換にそれを適用します。保証の有効性を判断するには、適切な書類を提出する必要があります。証明書として認められるのは、製品が配送されたことを確認する根拠となる送り状、領収書、注文書のいずれか、またはそのすべてです。

不良品でないバーチャルアシスタントは注文後にキャンセルできず、出荷後は返品できません。製品が生産終了またはサービス終了の場合、同等の製品を使用します。

消耗品は保証対象外です。「消耗品」とは一般に、消費者が繰り返し購入する製品、使い切るか使用後は廃棄される製品と定義され、電球、電池、用紙、鍵などがありますが、これらに限られません。

すべての保証請求を調査する権利を留保します。カスタマーサービス担当者が30日以内に書面で不良発生の通知を受けた場合に限り、保証サービスの資格を有します。申請を受領してから7日以内に弊社から受領した確認書を提出できるようにしてください。

製品の返品は、貴社が具体的な発送方法の説明を受け、かつ製品返品承認番号を受領した後で行うことができます。製品返品承認番号なしで荷物が返送された場合は、荷物の受け取りが拒否されます。検査と確認によってお客様の濫用や誤用が見つからなかった場合に限り、製品の保証をいたします。

送料は保証対象外であり、お客様ご負担となりますことを予めご了承ください。

制限事項

以下のような濫用・不適切な使用により不良を引き起こした製品の修理または交換を行う責任を負いません。

- ・ 認証を受けた設置担当者が設置を行わない場合、設置時に発生したいかなる損傷についても責任を負いません。保証は無効となります。開封時に不良が見つかったハードウェアのみが保証対象となります。
- ・ 無許可での修理、事故、改造、誤用、不作為、火災、水害、天災、または長期間の使用による傷や錆などを含む通常の経年劣化。
- ・ 電力障害、ほこり、過度な湿度や温度など極端な条件、その他の屋外の要因による損傷。屋外用を意図した製品と仕上げは耐候性をもちますが、完全ではありません。
- ・ 改造、改変、誤用、いたずら、もしくは事故による損傷、またはテンセーター取扱説明書に従って運用しなかった場合。
- ・ お客様の指示による改変、ほかのハードウェアまたはソフトウェアをシステムまたはそのコンポーネントに組み込む行為。システムの改変や改良が弊社担当者以外の者によって行われた場合、ミスやハードウェア故障の修理を行う責任を負いません。
- ・ キャビネットやアクリルの外観損傷は保証対象外です。
- ・ 意図する出力容量(加熱温度)を超えて製品を運用した場合。
- ・ 不十分なメンテナンス、腐食を進める環境、または適用される建築基準、機械工事規程、および電気工事規程によらない設置。
- ・ 研修、トラブルシューティング、設置、カスタマーサービスのいずれか、またはそのすべての結果として発生する費用は保証対象外です。

保証サービスを受ける方法

保証を受けるには、以下の手順に従ってください。

問題がある場合は、ジーエル開発テクニカルサポート(03-5275-6558)までご連絡ください。代理店経由で購入した場合は、代理店にご連絡の上テクニカルサポートをお受けください。テクニカルサポート担当者がご質問にお答えし、追加の措置が必要な場合はカスタマーサービスをご紹介します。

カタログに記載されている主な使用素材について

ABS樹脂	塩化ビニール(PVC)
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹脂の略称。表面の光沢が良く、硬くて傷がつきにくく割れにくい耐熱性のある樹脂。寸法精度が良いなどの特長があり、家電製品に多く使用されている。欠点は耐候性が悪く屋外では使用できないことと、溶剤やオイル、ワックス、グリスなどの薬剤に弱く接触すると割れることがある。	ポリ塩化ビニール、塩ビ、PVC、ビニールともいう。塩化ビニールは、硬質化塩化ビニールと軟質塩化ビニールに分類され、汎用樹脂では最も消費量の多い樹脂である。機械的強度に優れ、耐候性、電気絶縁性、耐酸、耐アルカリ性、耐水性にも優れる。透明なため着色が容易で加工もしやすい。

ポリエチレン	ポリエステル
ポリエチレン(PE)はエチレンの重合物で熱可塑性樹脂(ねつかそせいじゅし)。水より軽く、耐水性、電気絶縁性、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。製品自体への直接印刷や着色には適さず、代わりに原着法を用いる。ポリエチレンを大きく分類すると、①高密度ポリエチレン②低密度ポリエチレン ③直鎖状低密度(ちよくさじょうていみつど)ポリエチレン④中低密ポリエチレンに分類される。	化学繊維の中で一番多量に生産されている。ヤング率(引っ張りまたは圧縮応力とその方向における歪みとその比)が大きく、熱可塑性(ねつかそせい)があり、吸湿性が少なく、酸に強い特長がある。吸湿性が少ないため、濡れても強さが変化せず、織物の場合しわになりにくい。フィラメント(連続した極めて長い繊維)はそのままでも製品として使えるが、目的に応じて円形や三角形、扁平、中空などの多種多様な断面をした繊維がつくられる。さらに、絹の10分の1から100分の1の細さという超極細繊維がつくられたり、かさ高加工が施されたり、用途によってさまざまな使い方がある。

アルミニウム	ステンレス
アルミニウムは軽い金属のひとつで、ボーキサイトを原鉱(げんこう)としてアルミナをつくりこれを水晶石にとかし融解塩電解(ゆうかいえんでんかい)して金属をつくる。製品は耐食性や耐摩耗性を向上させ、美観をそえるためにもアルマイト加工をはじめ、着色や塗装などが施される。比重は2.7位で、銅や鉄のほぼ3分の1の軽さ。熱伝導率が高く、電気伝導率も銅に次ぎ高い。また、赤外線から紫外線にいたる全域にわたって光線の反射率がよい。	ステンレスは鉄を主成分とした合金鋼で、主にクロムやニッケルなどが含まれる。またこれら成分の割合によって、さまざまな種類のステンレスが存在する。鉄のもつ弱点が改良され、特に美観、強度、耐食性、耐熱性などで鉄よりも優れた特性をもつ。

スチール(鋼)
鉄は鉄白色の磁性をもつ金属で、実用される鉄には、炭素を含んでいる。中でも、大量生産される合金は鋼(はがね、コウ)でこれは鉄と炭素からなり、炭素の含有量約0.02～2%に調整したものをいう(一般構造用圧延鋼材:いっぱんこうぞうようあつえんこうざい)としては、炭素含有量:たんそがんゆうりょう0.08～0.35%位)。また、炭素量が多くなるほど硬く、強靱になる。鋼は粘りがあって加工性に優れ、利用目的に応じた形状や強さにするために、板や管、棒に加工される。さらに、亜鉛やすずの中をくぐらせ鍍金(めっき)することで、錆に強い鋼材をつくることもできる。

配送について
小型パッケージ製品については、宅配便での配達となります。配送料金は、梱包重量及び梱包数、お届け先地域によって異なります。繁忙期や弊社休業日などの諸事情により、発送までにお時間を頂戴する場合がございます。また、ご注文に関するお問い合わせをいただいた場合は、発送までお時間を頂戴する場合がございます。予めご了承ください。小型パッケージ製品については、在庫製品に限り営業日当日に確定したご注文につきましては翌営業日以降にご注文商品を出荷させていただきます。なお、ご注文の確定がなされていない場合、またご注文内容について何らかの確認をさせていただく必要がある場合などは、上記の出荷に関するお約束に適用されませんのでご理解の程お願い申し上げます。大型パッケージ製品については、路線混載便での配達となります。配送料金は、梱包重量及び梱包数、お届け先地域によって異なります。繁忙期や弊社休業日などの諸事情により、発送までにお時間を頂戴する場合がございます。また、ご注文に関するお問い合わせをいただいた場合は、発送までお時間を頂戴する場合がございます。予めご了承ください。大型パッケージ製品のご発注については、営業日午後17時までに確定したご注文につきましては翌営業日以降にご注文商品を出荷させていただきます。但しロット数の多いものやカセット交換作業が必要な場合などは、別途お日にちを頂戴いたします。なお、ご注文の確定がなされていない場合、またご注文内容について何らかの確認をさせていただく必要がある場合などは、上記の出荷に関するお約束は適用されませんのでご理解の程お願い申し上げます。なお、配送費には、開梱廃材引取費、組立費、搬入設置費、セッティング費を含む諸経費が含まれておりませんことを予めご了承ください。その他、時間指定チャーター便、離島発送、海外輸送など別途お承りいたしております。

- 商品の各価格に消費税、取付施工費は含まれておりません。
- 北海道、九州、沖縄および離島向けの運賃は別途申し受けます。
- 掲載の仕様、寸法、価格等は予告なく変更される場合がございます。
- ご注文の際は、表記の商品名にてお申し込みください。
- 印刷物のため、カタログと実際の製品の色は多少異なる場合がございます。
- 輸入品のため、製品の取り扱いを中止させていただく場合がございます。

Company 会社概要

社名	ジーエル開発株式会社
本社	〒102-0083 東京都千代田区麹町2-14-6 麹町パレス7F
Tel	03-5275-6558
Fax	03-5275-6580
代表者	代表取締役 眞下 慶一郎
設立	1985年3月22日
製品認定	ISO 9001・14001・45001 AS 9100
輸入元・提携会社	 英国テンセーター社  米国ローレンスメタルプロダクト社  米国トゥルーピッチ社
関連会社	株式会社ジャパングレーライン http://www.jgl.co.jp/
関連サイト	テンサバリアー・ターンスタイル製品サイト https://gld-tensabarrier.com ポータブルピッチングマウンド製品サイト https://gld-mound.com
CSR情報	Sedex会員 CSRサスティナビリティ取組企業